

“Затверджую”

Директор КНП «Клінічна лікарня №5»СМР

В'ячеслав ПЕТРЕНКО

« 14 » лютого 2022 р.

**ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ (НСЗУ COVID+загальний пакет, стаціонар)**

**Залишки по КНП КЛ №5 СМР станом на 14 лютого 2022 р.**

Торгівельна назва	Діюча речовина	Форма випуску	Кількість
Адреналін	1 мл розчину містить: епінефрину гідротартрату в перерахуванні на 100% речовину 1,82 мг	Розчин для ін'єкцій 0,18 % по 1 мл в ампулах № 10	2 уп
Амміак	Аміак	Розчин для зовн.застосув.10% по 40мл у фл	0 фл
Анальгін	1 мл розчину містить метамізолу натрію – 0.5 г	Розчин для ін'єкцій 50% по 2 мл в ампулах № 10	140 уп
Аритміл	1 мл препарату містить 50 мг аміодарону г/х; допоміжні речовини: полісорбат 80, бензил. Спирт, вода для ін'єкцій	По 3 мл в ампулі, по 5 ампул у касеті, 1 касета в пачці.	40 уп
Атропіну сульфат	1 мл розчину містить атропіну сульфату –1,0 мл	Розчин для ін'єкцій, 1мг/мл по 1мл в ампулах № 10	3 уп
Бензилпеніцилін	Бензилпеніцилін 1 фл містить бензилпеніциліну натрієвої солі стерильної 1000000 ОД	Порошок для розчину для ін'єкцій по 1000000 ОД у фл	250 фл
БЕТАЛОК	1 мл містить метопролол тартрат 1 мг	Розчин для ін'єкцій 1мг/мл по 5 мл в амп №5	0 уп
Вугілля активоване	1 таблетка містить вугілля активованого – 0.25 г	Таблетки по 250 мг № 10 у контурних упаковках	10 уп
Галоперадол	1 мл розчину містить 5 мг галоперидолу	1 мл розчину в ампулі; 5 ампул у	0 уп

		пластиковій формі у картонній коробці.	
Гемотран	1 мл розчину містить транексамової кислоти у перерахуванні на 100% суху речовину 50 мг або 100 мг;.	розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 5 мл, № 10	90 уп
Гепарін	1 мл розчину містить: гепарину натрію 5000 МО	Розчин для ін'єкцій, 5000 МО/мл по 5 мл у флаконах № 5	3650 уп
ГЕК-інфузія	гідроксиетилкрохмалю 200/0,5, натрію хлорид 0,9г/100мл	Розчин для інфузій 6% 200мл у фл	176 фл
Гентаміцин	1 мл розчину містить гентаміцину - 40.0 мг	Розчин для ін'єкцій, 40 мг/1 мл по 2 мл (80 мг) в ампулах № 10	5 уп
Глюкоза	глюкоза	Розчин для інфузій 50мг/мл по 400 мл у флаконах	805 фл
Глюкоза	глюкоза	Розчин для інфузій 50мг/мл по 200 мл флаконах	1752 фл
Дигоксин	0,025 %	По 1 мл в ампулі; по 10 ампул у контурній чарунковій упаковці.	0 уп
Депакин	1 флакон містить вальпроату натрію 400 мг; розчинник: вода для ін'єкцій; 1 ампула містить води для ін'єкцій 4 мл.	№ 4: по 1 флакону з ліофілізатом у комплекті з 1 ампулою розчинника (вода для ін'єкцій) по 4 мл у картонній коробці № 1	2 уп
Дофамін	1 мл концентрату містить дофаміну - 40.0 мг	Концентрат для приготування розчину для інфузій 4% по 5 мл в ампулах № 10	11 уп
Дексаметазон	1мл містить 4 мг дексаметазону	Розчин для ін'єкцій 4 мг по 1 мл в ампулах № 5	1010 уп
Дротаверин	1 мл розчину містить 20	Розчин для ін'єкцій, 20 мг/мл по 2 мл в	0 уп

	мг дротаверину Зідро хлорид <sup>3</sup> у перер. На суху речовину;	ампулах № 5	
Мепенам	1 флакон містить меропенему моногідрату 530 мг, що відповідає 500 мг імепенему, та натрію циластатину 530 мг, що відповідає 500 мг циластатину	По 1 г порошку у флаконах з безбарвного скла. По 10 флаконів у картонній коробці	740 фл
Інгаміст	1 мл містить ацетил цистеїну 100 мг;	По 3 мл в ампулах із темного скла; по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці; по 2 контурні чарункові упаковки в пачці.	0 уп
Кальція глюконат	1 мл кальція глюконата 85 мг, кальція левулинату 10 мг Допоміжні речовини: кальція сахарат, кислота соляна розведена, вода для ін'єкцій	По 10 мл в амп	0 уп
Конвулекс	1 ампула (5 мл) містить натрія вальпроата 500 мг (еквівалентно вальпроєвої кислоти 433,9 мг) 1 мл натрія вальпроата 100 мг;	По 5 мл в ампулі; по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці; по 1 контурні чарункові упаковки у пачці.	0 уп
Кордіамін	1 мл розчину містить нікетаміду – 0.25 г	Розчин для Ін. 'екцій 25% по 2 мл в ампулах № 10	14 уп
Лідокаїн	1 мл розчину містить лідокаїну – 20.0 мг	Розчин для ін'єкцій 2% по 2 мл в ампулах № 10	530 уп
Лоспирин	1 таблетка містить кислоти ацетилсаліцилової 75 мг	По 10 таблеток у стрипі; по 3 стрипи у картонній упаковці	2 уп
Левофлоксацин	діюча речовина: левофлоксацин; 100 мл розчину містить левофлоксацину	Розчин для інфузій. По 100 мл у пляшці, по 1 пляшці у пачці.	1200 фл

	гемігідрату у перерахуванні на безводний 100 % левофлоксацин 500 мг;		
Гепацеф	1 флакон містить цефоперазону натрієвої солі у перерахуванні на цефоперазон 1,0 г	По 1,0 г во флаконах, 10 флаконов в пачке	0 уп
Магнію сульфат	1 мл розчину містить магнію сульфату – 250.0 мг	Розчин для ін'єкцій, 250 мг/мл по 5 мл в ампулах № 5х2, № 10	50 уп
Норадреналін	1 мл концентрату містить 2 мг норадреналіну тартрату	По 4 мл по 5 ампул у блістері; по 2 блістери у картонній коробці.	10 уп
Мезатон	1 мл розчину містить фенілефрину гідрохлориду - 10.0 мг	Розчин для ін'єкцій 1% по 1 мл в ампулах № 10	30 уп
Метоклопрамід	1 мл містить 5 мг метоклопрамід у гідрохлориду	Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулах № 10	10 уп
Метронідазол	100 мл розчину містять метронідазолу 500 мг	По 100 мл розчину інфузійного метронідазолу 0,5 % в одноразовому поліетиленовому стерильному флаконі, поміщеному в поліпропіленовий мішечок, у коробці з картону.	550 фл
Натрію хлорид	1 мл розчину містить: натрію хлориду 9,0 мг;	По 10 мл в ампулі; по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці; по 2 контурні чарункові упаковки в пачці	40 уп
Натрію хлорид(скло)	1 мл розчину містить натрію хлориду 9 мг	Розчин для інфузій 9 мг/мл по 200 мл у фл	5600 фл
Натрію хлорид(скло)	1 мл розчину містить	Розчин для інфузій	9100 фл

	натрію хлориду 9 мг	9 мг/мл по 100 мл у фл	
Натрію хлорид(скло)	1 мл розчину містить натрію хлориду 9 мг	Розчин для інфузій 9 мг/мл по 400 мл у фл	0 фл
Нітрогліцерин	1 таблетка містить нітрогліцерину – 0.5 мг	Таблетки під'язикові по 0,5 мг № 40	2 уп
Омепразол	1 флакон містить омепразолу натрію еквівалентного омепразолу 40 мг	Ліофілізат для приготування р-ну для ін'єкцій 40мг у фл	0 фл
Окситоцин	1 мл містить 5 МО окситоцину	По 1 мл в ампулі. По 5 ампул в блістері, по 2 блістери у пачці з картону	20 уп
Парафузів	1 мл розчину містить 10 мг парацетамолу;	По 100 мл у флаконах; по 10 флаконів у картонній коробці.	0 уп
Протамін	1 мл ін'єкційного розчину містить 10 мг (1000 МО) протаміну сульфату;	Розчин для ін'єкцій (1000 МО/мл) по 5 мл у флаконах № 5	1 уп
Прозерин	1 мл розчину містить натрію хлориду 9 мг	Розчин для інфузій 9 мг/мл по 100 мл у фл	0 уп
Рингер	100мл розчину містить : натрію хлорид – 0,9г, калію хлорид – 0,02г, кальцію хлорид – 0,02г, натрію гідрокарбонат – 0,02г	Розчин для інфузій по 200 мл у пляшках	1700 фл
Фармасулін Н	1 мл розчину містить інсуліну людського біосинтетичного (ДНК-рекомбінан) 100 МО	По 1 флакону у пачці.	0 уп
Фуросемід	1 мл розчину містить: фуросеміду в перерахунку на 100 % суху речовину 10 мг	Розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл по 2 мл в ампулах № 10	250 уп
Флуконазол	100 мл розчину містять 200 мг флуконазолу	Розчин для інфузій, 200 мг/100 мл по 100 мл у конт. № 1	53 фл
Цефтам	1 флакон містить	Флакон, що містить	0 фл

	цефтазидим 1 г	1 г порошку для розчину для ін'єкцій, у картонній пачці №1	
Цефтріаксон	1 флакон містить цефтріаксону натрієвої солі стерильної у перерахуванні на цефтріаксон 1,0 г.	По 1,0 г у флаконах	7100 фл
Ципрофлоксацин	1 мл розчину містить ципрофлоксацину гідрохлорид (у перерахуванні на ципрофлоксацин) 2 мг;	По 100 мл у скляних пляшках.	0 фл
Солу медрол	methylprednisolone	По 500 мг порошку у флаконі та 7,8 мл розчинника у флаконі. Порошок та розчинник у картонній коробці	185 уп

Головний бухгалтер

Горlach Ю.Л.

Провідний бухгалтер з обліку медикаментів

Лисенко В.В.

“Затверджую”

Директор КНП «Клінічна лікарня №5»СМР

В'ячеслав ПЕТРЕНКО

« 14 » лютого 2022 р.

**ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ (НСЗУ COVID+загальний пакет, стаціонар)  
Залишки станом на 14 лютого 2022р.**

<b>Найменування (розмір)</b>	<b>Кількість</b>
Бинт 7*14 н/ст	0 шт
Бинт еластичний 5м*8 см	0 шт
Бахіли медичні високі нестерильні	11400 пар
Шапочки одн	11500 шт
Лезо стерильне № 23,№24	0 шт
Голка епідуральна № 18	50 шт
Рукавички медичні латексні/нітрилові нестерильні	18500 пар
Канюля в/в з ін'єкційним клапаном 18,20,22G	500 шт
Спирт етиловий 70%	800 фл
Маски одноразові	75600 шт
Набір гінекологічний	
Марля медична відбілена , тип 17	3500 м
Папір ЛТДЗ 145мм*30м	50 рул
Папір ЛДТЗ 50мм*50м	243 рул
Набір для епідуральної анестезії	
Папір ЛДТЗ 57мм*18м (для ЕКГ)	44 шт
Папір ЛДТЗ 110*25*12 (внутр)	40 рул
Папір ЛДТЗ 63*30*18 (зовн.)	
Папір ЛДТЗ 80мм*23 м	5 шт
Папір ЛТДЗ 210*25*12 зовн	20 рул
Пластир на паперовій основі 1*500	0 шт
Перчатки хірургічні стерильні	600 пар
Системи ПР	15200 шт
Системи ПК	0 шт
Смуги індикаторні 132 20 (зовн) № 1000	47 уп
Смуги індикаторні 120 45 хв № 1000	2 уп
Смуги індикаторні 180 60 хв № 1000	42 уп
Термометр медичний ртутний	0 шт
Шприц 5,0 двохкомпонентний ін'єкційний однор.	7100 шт
Шприц 2,0 двохкомпонентний ін'єкційний однор.	3500 шт
Шприц 20,0 двохкомпонентний ін'єкційний однор.	1800 шт
Шприц 10,0 двохкомпонентний ін'єкційний однор.	3900 шт
Шприц 1,0 одноразового використання	2200 шт

Тест для визначення Д-димера в крові	45 шт
Тропоніновий тест СІТО TEST	45 шт
Фільтр вірусобактеріальний з тепловоолгообмінником	0 шт

Головний бухгалтер

Горlach Ю.Л.

Провідний бухгалтер з обліку медикаментів

Лисенко В.В.



«Затверджую»

Директор КНП «Клінічна лікарня №5»СМР

В'ячеслав ПЕТРЕНКО

« 14 » лютого 2022р.

## ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ (місцевий бюджет, поліклініка)

Залишки станом на 14 лютого 2022р.

Торгівельна назва	Діюча речовина	Форма випуску	Кількість
Адреналін	1 мл розчину містить: епінефрину гідротартрату в перерахуванні на 100% речовину 1,82 мг	Розчин для ін'єкцій 0,18 % по 1 мл в ампулах № 10	1 уп
Аміаку розчин	1 мл містить аміаку 10мг	Розчин 10% по 40 мл у фл	1 фл
Анальгін	1 мл розчину містить метамізолу натрію – 0.5 г	Розчин для ін'єкцій 50% по 2 мл в ампулах № 10	5 уп
Каптоприл	каптопри	Таблетки по 25мг № 10*2, в блістерах	0 уп
Лідокаїн	1 мл розчину містить лідокаїну – 20.0 мг	Розчин для ін'єкцій 2% по 2 мл в ампулах № 10	5 уп
Нітрогліцерин	1 таблетка містить нітрогліцерину – 0.5 мг	Таблетки під'язикові по 0,5 мг № 40	1 уп
Лоратидин	1 таблетка містить лоратадину 10 мг	По 10 таблеток у блістері, 1 блістер у пачці.	1 уп
Фуросемід	1 мл розчину містить: фуросеміду в перерахунку на 100 % суху речовину 10 мг	Розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл по 2 мл в ампулах № 10	3 уп
Магнію сульфат	1 мл розчину містить магнію сульфату – 250.0 мг	Розчин для ін'єкцій, 250 мг/мл по 5 мл в ампулах, № 10	10 уп

Головний бухгалтер

Горlach Ю.Л.

Провідний бухгалтер з обліку медикаментів

Лисенко В.В.

**“Затверджую”**

**Директор КНП «Клінічна лікарня №5»СМР**

**В'ячеслав ПЕТРЕНКО**

**“ 14 ” лютого 2022р.**

**ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ (місцевий бюджет, поліклініка)**

**Залишки станом на 14 лютого 2022р.**

<b>Найменування (розмір)</b>	<b>Кількість</b>
Бинт медичний 7см * 14 м стерильний	63 шт
Вата медична нестерильна 100,0 г	10400 шт
Папір ЛДТЗ 57мм * 18м	300 шт
Папір ЛДТЗ 112мм * 30 м	570 шт
Папір ЛДТЗ 145мм * 30м	60 шт
Папір ЛДТЗ 50 мм* 50 м	20 шт
Смуги індикаторні “Стерилан” Уп 132/20 № 1000	0 шт
Смуги індикаторні 180 60 хв (зовнішні) № 1000	
Смуги індикаторні “Стерилан” Уп 120/45 № 1000	1 уп
Набір отолярингологічних інструментів оглядовий одноразовий	50 шт
Шприц 2,0 двохкомпонентний ін'єкційний одн.	
Шприц 10,0 двохкомпонентний ін'єкційний одн.	500 шт
Шприц 20,0 двохкомпонентний ін'єкційний одн.	
Шпатель одноразовий стерильний	75 шт

Головний бухгалтер

Горлач Ю.Л.

Провідний бухгалтер з обліку медикаментів

Лисенко В.В.

**“Затверджую”**

**Директор КНП «Клінічна лікарня №5»СМР**

**В'ячеслав ПЕТРЕНКО**

**“ 14 ” лютого 2022р.**

**ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ**

**(міський центр нефрології та діалізу, склад)**

**(НСЗУ)**

**Залишки станом на 14 лютого 2022р.**

<b>Найменування (розмір)</b>	<b>Кількість</b>
Діалізатор FX 60 classic	45 шт
Діалізатор FX 80 classic	320 шт
AV Set ONLINE plus 5008-R кровопровідні магістралі	446 шт
Bi Bag 6005	446 шт
16 GA – R25 діалізна голка (артеріальна)	350 шт
16 GV – R25 діалізна голка (венозна)	350 шт
Розчин для гарячої хімічної дезінфекції та очищення апаратів для гемодіалізу в каністрах 5л типу Цитростерил	9 кан
Розчин для холодної дезінфекції та очищення апаратів для гемодіалізу 5л типу Споротал	4 кан
Таблетована сіль для пом'якшення води, 25 кг	24 мішків
Картридж фільтра GX 05*20	1 шт
Картридж фільтра GX 01*20	1 шт
Картридж фільтра GX 10*20	1 шт
Картридж фільтра GX 50*20	1 шт
Картридж фільтра 9 3/4	3 шт
Бактеріальний фільтр	0 шт
Розчин Пурестерил 10л	
Pro Ven care FDC-1120 двоохпросвітний катетер	13 шт
Granudial AF кислотний концентрат для гемодіалізу	34 ящ
Обладнання для очищення рідини Діасейф плюс	10 шт

Головний бухгалтер

Горлач Ю.Л.

Провідний бухгалтер з обліку медикаментів

Лисенко В.В.